

Frei beigestelltes Basisfahrzeug:

Iveco Euro Cargo, Typ ML80E22/P

zul. Gesamtgewicht 7490 kg

Radstand 4185 mm

Fahrerhaus kurz

lackiert in IC 194 Iveco-weiß

werkseitiger Rahmenüberhang 2145 mm

Hinterachse mit Luftfederung

mit montierten Aufbaubefestigungskonsolen

ohne Seitenanfahrschutz

mit Heckunterfahrschutz, Code 00166

ohne Kotflügel für die Hinterachse

mit Kraftstofftank, 120 l

mit Anhängerkupplung für Zentralachsanhänger

mit Anhänger-Luftanschlüssen 'rot/gelb'

mit werkseitig montierter Kugelkopfkupplung

mit Ersatzradhalter seitlich, zwischen den Achsen, Code 02721

mit Anhängersteckdose, 24 V, 15-polig, Code 02085

Elektrik für Kugelkopfkupplung inkl. 12 V Anhängersteckdose, Code 06526

ohne Schalter für Innenbeleuchtung im Fahrerhaus

ohne Seitenmarkierungsleuchten

Hinweis:

Das Fahrzeug ist werkseitig nicht mit einer Rückfahrkamera und/oder

Abbiegeassit

Auch in unserem Lieferumfang ist keine entsprechende Ausstattung vorhanden.

Eine Zulassung dieses Fahrzeuges nach dem 01.07.2024 ist nur mit einer

Ausnahmegenehmigung möglich.

Aufbau-Grundaufführung

CCM71572 Offener Pritschenaufbau

Heckausführung mit Bordwandklappe inkl. Klapptritt

Arbeiten am Basisfahrzeug

Versetzen des werkseitigen Heckunterfahrschutzes mit Kugelkopfkupplung und
Einschieben der Abschlußtraverse mit Anhängerkupplung im Fahrgestellrahmen
um ein vollständiges Aufklappen der Heckbordwandklappe zu gewährleisten

Seitenanfahrschutz, 1 Profil

Seitenmarkierungsleuchten liefern und montieren

Lieferung und Montage von 2 Kotflügeln inkl. Schmutzfänger

für die Hinterachse

Aufbaumaße

Außenlänge: ca. 6095 mm

Innenlänge: ca. 6080 mm

Außenbreite: ca. 2550 mm

Innenbreite: ca. 2480 mm

Unterbau

Verstärkung der Unterbau-Langträger, um die größtmögliche Anhängelast
für Zentralachsanhänger zu gewährleisten

Unterbau mit Lang- und Querträgern aus verzinktem Stahl

Laderaumboden

Bodenstärke 21 mm

Boden mit rutschfester Siebdruck-Oberfläche

Aufbau

CCM13258 Bordwände außen in glatter Ausführung, ohne Planösenprofil
Bordwände aus Aluminium, Höhe 700 mm
Heckrungen 700 mm hoch, abklappbar
verzinkter Außenrahmen mit 11 Zurrösen je Seite

Vorderwand

Vorderwand aus Aluminiumprofilen, 500 mm hoch
Vorderwand-Erhöhung mit Stahl-Lochblech und Fenster
oben eine Querauflage aus verzinktem Stahlrohr
4 Hörner auf der oberen Querauflage
Diagonalabstützung für Vorderwand

Farbgebung

Bordwände, Vorderwand, Mittel- und Heckrungen im Sichtbereich
im Farbton ähnlich Iveco weiß IC 194
Vorderwanderhöhung aus verzinktem Stahl-Lochblech ohne Lackierung
Verzinkter Außenrahmen ohne Lackierung
Unterbau inkl. Heckabschlussträger feuerverzinkt, ohne Lackierung

Ladungssicherungszubehör

4 Stück Zurrgurt mit Ratsche, 50 mm breit, 8 m lang, LC 1500 daN,
passend zu den Zurrösen

Kamera- und Assistenzsysteme

EKA12 Positionierung der Kamera mit einer entsprechenden Halterung
unterhalb des Heckrahmen des Aufbaus
Positionierung der werkseitigen Sensoren des Abbiegeassistenten passend
zum Aufbau

Werkzeugkasten

CCM12442 2 Kunststoff-Werkzeugkästen 600 x 400 x 500 mm

Technische Abnahme

Technische Abnahme des Fahrzeuges

Fahrtenschreiberprüfung

X0200 Durchführung der Fahrtenschreiberprüfung nach § 57 b StVZO

Kaufmännische Hinweise

Preise:	Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
Zahlung:	30 Tage netto
Lieferung:	EXW: Ab Werk / EX Works (Incoterms® 2020)
Fertigungsort:	Junge Fahrzeugbau GmbH, Lußhardtstraße 4, 76689 Karlsdorf-Neuthard
Lieferzeit:	Fahrgestellanlieferung Ende April 2024, Fertigstellung ca. Ende KW 32/2024. Trifft das Fahrzeug später ein, kann sich die Lieferzeit produktionsbedingt deutlich verlängern. Trifft das Fahrzeug früher ein, kann ein Liefertermin vor dem unverbindlich angegebenen nicht gewährleistet werden. Bitte beachten Sie, dass Ausstattungsänderungen zur bestätigten Aufbauausführung nur bis maximal 20 Werktage nach Erhalt dieser Auftragsbestätigung möglich sind.
Fahrgestell:	Eventuell zusätzlich erforderliche Änderungsarbeiten am Basisfahrzeug sind in unserem Preis nicht enthalten. Diese werden gegebenenfalls nach weiterer technischer Prüfung gegen günstigste Berechnung ausgeführt.
Tachograph:	Bei Fahrzeugen mit einem digitalen Tachographen führen wir für Sie die Prüfung mit Ausnahme der Eintragung des Kfz-Kennzeichens durch. Der erforderliche Nachtrag des Kennzeichens kann nach Durchführung der Prüfung von Ihnen einmalig mit der Unternehmerkarte ausgeführt werden. Sollten Sie eine Eintragung durch uns wünschen, so geben Sie uns bitte ca. 14 Tage vor Auslieferung das amtliche Kennzeichen auf.
Datenschutz:	JUNGE geht vertraulich mit Ihren Daten um. Die Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich zu ordnungsgemäßen Abwicklung des Auftrages. Junge Fahrzeugbau GmbH produziert LKW-Aufbauten, Anhänger, Sattelanhänger, Wechselsysteme sowie An- und Einbauten für die unterschiedlichsten Bereiche der verladenden Wirtschaft und verwendet Ihre Angaben zur Vertragsdurchführung. Ihre Telefonnummer und E-Mail Adresse nutzen wir nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung für werbliche Zwecke, im gewerblichen Bereich die Telefonnummer auch im Fall einer mutmaßlichen Einwilligung. Junge Fahrzeugbau verwendet die im Rahmen der Geschäftsbeziehung anfallenden Daten – mit Ausnahme von Bankverbindungsdaten und Kreditkartendaten – zur internen Marktforschung und zur Analyse für Marketingzwecke. Selbstverständlich können Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Marktforschung jederzeit widersprechen. Wenden Sie sich hierzu einfach an die oben genannten Kontaktdaten.
Hinweis:	Grundlage dieses Auftrages sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (Stand 10/2021).
Angaben:	Bei Gewichtsangaben ist aufgrund von Fertigungstoleranzen eine Abweichung von $\pm 5\%$ zulässig. Maßangaben erfolgen nach StVZO.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Junge Fahrzeugbau GmbH

Seite 5 zur Auftragsbestätigung 221023406

i.A.

Bernd Mundhenk

Silke von Hacht

Der Versand dieses Dokumentes erfolgte per EDV-Datenübertragung. Diese Auftragsbestätigung ist daher ohne Unterschrift gültig.