

Frei beigestelltes Basisfahrzeug:

Iveco Euro Cargo, Typ 75E21/P
zul. Gesamtgewicht 7490 kg
Radstand 4815 mm
Fahrerhaus kurz
lackiert in IC 194 Iveco-weiß
werkseitiger Rahmenüberhang 2505 mm
Hinterachse mit Luftfederung
mit montierten Aufbaubefestigungskonsolen
ohne Seitenanfahrschutz
ohne Heckunterfahrschutz
ohne Kotflügel für die Hinterachse
mit Kraftstofftank, 120 l
ohne Anhängerkupplung
ohne Anhänger-Luftanschlüsse
mit Ersatzradhalterung seitlich, zwischen den Achsen
mit 3D Fahrerhaus-Dachspoiler, nicht montiert
Elektrik für Kugelkopfkupplung inkl. 12 V Anhängersteckdose
mit Schalter für Ladebordwand inkl. VEHH-Schnittstelle
mit Schalter für Innenbeleuchtung im Fahrerhaus
ohne Seitenmarkierungsleuchten

Aufbau-Grundaufführung

CCM12593 Pritschenaufbau
Planengestell
Heckportal mit Heckoberklappe

Arbeiten am Basisfahrzeug

Seitenanfahrschutz, 1 Profil
Seitenmarkierungsleuchten liefern und montieren
Lieferung und Montage von 2 Kotflügeln inkl. Schmutzfänger
für die Hinterachse
Nachrüstung 2 Hemmschuhhalter

Aufbaumaße

Außenlänge: ca. 7295 mm
Innenlänge: ca. 7280 mm
Außenbreite: ca. 2550 mm
Innenbreite: ca. 2480 mm
Innenhöhe: ca. 2440 mm
Seitliche Durchladehöhe: ca. 2400 mm
Heckrahmenöffnung ca. 2450 mm breit x ca. 2360 mm hoch

Ausstattungspaket

CCM12447 Leichtbaupaket bestehend aus den im Auftrag enthaltenden Optionen:

- Leichtbau-Vorderwand
- Aluminium-Außenrahmen
- Aluminium-Einstecklatten
- Aluminium-Rammschutz an der Vorderwand

Laderaumboden

Bodenstärke Nennmaß 24 mm
Boden mit rutschfester Siebdruck-Oberfläche

Aufbau

Bordwände aus Aluminium, Höhe 500 mm
Außenrahmenprofil in Aluminium mit engem Zurrösenabstand

Vorderwand

Vorderwand in Monopanausführung, 1800 mm hoch

Rammschutz

Vorderwand Rammschutz aus Aluminium, 2 x 180 mm hoch

Planengestell

Planengestell mit seitlicher Durchladehöhe 2400 mm
inkl. 3 Reihen Einstecktaschen
Aluminium Außenholme mit längslaufenden Planenbäumen
Mittelrungen verschiebbar

Plane

Plane
Planenverschluss vorne senkrecht rechts mit Zick/Zack
hinten senkrecht rechts mit Steckriemen
waagrecht rechts Seil gerader Durchzug
CCM12437 Linke Seite als Schiebeplane ausgeführt
*Die obere Dichtlippe für diese Schiebeplane reduziert die seitliche
lichte Durchladehöhe um ca. 30 - 40 mm*
Planenverschluss mit Einhakprofil vorn und Wickelwelle hinten
Planenverschluss waagrecht in verdeckter Zick-/Zack-Ausführung

Einstecklatten

3 Reihen Einstecklatten aus Aluminium

Ladebordwand

Dautel DFL 1000
Tragkraft 1000 kg (bei Lastabstand 600 mm)
mit 2 Hub- und 2 Schließzylindern
Aluminium-Plattform
Plattformhöhe 1805 mm
Doppelseitige Abrollsicherung, klappbar
Fußsteuerung auf der Plattform
Handschaltkasten hinten, rechts unter dem Aufbau

Farbgebung

Bordwände, Mittelrungen, Vorderwand, Heckoberklappe und
Ladebordwandplattform im Sichtbereich
im Farbton ähnlich Iveco weiß IC 194
Außenrahmen, Vorder- und Heckrungen silberfarben eloxiert
Unterbau feuerverzinkt, ohne Lackierung
Plane im Standardfarbton weiß, passend zum Aufbauarabton

Ladungssicherungszubehör

CCM12448 Ausstellung eines Zertifikates nach DIN EN 12642

Aufstiege/ Treppen

1 Handgriff als Einstieghilfe

Innenbeleuchtung

1 Strahler hinten oben rechts an der Runge montiert

Strahler in LED Ausführung
angeschlossen an vorhandenem Schalter im Fahrerhaus

Nachparktafeln

Je 1 Nachparktafel vorn und hinten
Hinweis: Die Anbringung der Nachparktafeln an diesem Fahrzeug entspricht
bauartbedingt möglicherweise nicht § 51c StVZO

Luftleitkörper

CCM12921 Montage eines frei angelieferten 3D-Fahrerhausdachspoilers

Technische Abnahme

Technische Abnahme des Fahrzeuges

Fahrtenschreiberprüfung

Durchführung der Fahrtenschreiberprüfung nach § 57 b StVZO

Kaufmännische Hinweise

Preise: Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
Zahlung: Zahlung bei Lieferung ohne Abzug
Lieferung: EXW: Ab Werk (Incoterms® 2010)
Fertigungsort: Junge Fahrzeugbau GmbH, Lußhardtstraße 4, 76689 Karlsdorf-Neuthard
Fahrgestell : Eventuell zusätzlich erforderliche Änderungsarbeiten am Basisfahrzeug
sind in unserem Preis nicht enthalten. Diese werden gegebenenfalls
nach weiterer technischer Prüfung gegen günstigste Berechnung
ausgeführt.
Tachograph : Bei Fahrzeugen mit einem digitalen Tachographen führen wir für Sie
die Prüfung mit Ausnahme der Eintragung des Kfz-Kennzeichens durch.
Der erforderliche Nachtrag des Kennzeichens kann innerhalb von
14 Tagen nach Durchführung der Prüfung von Ihnen einmalig mit
der Unternehmerkarte ausgeführt werden. Sollten Sie eine Eintragung
durch uns wünschen, so geben Sie uns bitte ca. 14 Tage vor
Auslieferung das amtliche Kennzeichen auf.
Datenschutz : JUNGE geht vertraulich mit Ihren Daten um. Die Datenweitergabe an
Dritte erfolgt ausschließlich zu ordnungsgemäßen Abwicklung des
Auftrages.
Hinweis : Grundlage dieses Auftrages sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen.
Angaben : Gewichtsangaben erfolgen nach DIN 70020 und Maßangaben nach StVZO.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Junge Fahrzeugbau GmbH

i.A.

Bernd Mundhenk

Silke von Hacht